

Mars 数字对比敏感度测试

记分表

患者 _____ 测试者 _____

日期 _____ 视力矫正 _____ 测试距离 _____

备注 _____

快速指南：请告诉患者从左至右，自上而下逐行读出数字表中的数字。用一个“X”标出每一个误读的数字。当患者连续读错两个数字时终止测试。

请注意：患者每次只能报告数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中的一个。

行	数字表 1						左眼 <input type="checkbox"/>	右眼 <input type="checkbox"/>	双眼 <input type="checkbox"/>
1	0 <input type="checkbox"/> 0.04	2 <input type="checkbox"/> 0.08	8 <input type="checkbox"/> 0.12	5 <input type="checkbox"/> 0.16	7 <input type="checkbox"/> 0.20	4 <input type="checkbox"/> 0.24			
2	1 <input type="checkbox"/> 0.28	7 <input type="checkbox"/> 0.32	9 <input type="checkbox"/> 0.36	4 <input type="checkbox"/> 0.40	6 <input type="checkbox"/> 0.44	3 <input type="checkbox"/> 0.48			
3	4 <input type="checkbox"/> 0.52	1 <input type="checkbox"/> 0.56	6 <input type="checkbox"/> 0.60	2 <input type="checkbox"/> 0.64	8 <input type="checkbox"/> 0.68	9 <input type="checkbox"/> 0.72			
4	0 <input type="checkbox"/> 0.76	7 <input type="checkbox"/> 0.80	5 <input type="checkbox"/> 0.84	4 <input type="checkbox"/> 0.88	3 <input type="checkbox"/> 0.92	2 <input type="checkbox"/> 0.96			
5	3 <input type="checkbox"/> 1.00	4 <input type="checkbox"/> 1.04	8 <input type="checkbox"/> 1.08	1 <input type="checkbox"/> 1.12	7 <input type="checkbox"/> 1.16	6 <input type="checkbox"/> 1.20			
6	9 <input type="checkbox"/> 1.24	6 <input type="checkbox"/> 1.28	1 <input type="checkbox"/> 1.32	3 <input type="checkbox"/> 1.36	2 <input type="checkbox"/> 1.40	5 <input type="checkbox"/> 1.44			
7	2 <input type="checkbox"/> 1.48	9 <input type="checkbox"/> 1.52	0 <input type="checkbox"/> 1.56	8 <input type="checkbox"/> 1.60	6 <input type="checkbox"/> 1.64	3 <input type="checkbox"/> 1.68			
8	7 <input type="checkbox"/> 1.72	0 <input type="checkbox"/> 1.76	9 <input type="checkbox"/> 1.80	1 <input type="checkbox"/> 1.84	8 <input type="checkbox"/> 1.88	5 <input type="checkbox"/> 1.92			

最后正确数字所对应的对数对比敏感度值: _____

最后正确数字之前误读数字的

总数 _____ X 0.04 = _____

相减

对数对比敏感度 _____

行	数字表 2						左眼 <input type="checkbox"/>	右眼 <input type="checkbox"/>	双眼 <input type="checkbox"/>
1	3 <input type="checkbox"/> 0.04	7 <input type="checkbox"/> 0.08	2 <input type="checkbox"/> 0.12	5 <input type="checkbox"/> 0.16	4 <input type="checkbox"/> 0.20	0 <input type="checkbox"/> 0.24			
2	9 <input type="checkbox"/> 0.28	1 <input type="checkbox"/> 0.32	0 <input type="checkbox"/> 0.36	6 <input type="checkbox"/> 0.40	8 <input type="checkbox"/> 0.44	5 <input type="checkbox"/> 0.48			
3	0 <input type="checkbox"/> 0.52	3 <input type="checkbox"/> 0.56	5 <input type="checkbox"/> 0.60	4 <input type="checkbox"/> 0.64	6 <input type="checkbox"/> 0.68	7 <input type="checkbox"/> 0.72			
4	4 <input type="checkbox"/> 0.76	7 <input type="checkbox"/> 0.80	9 <input type="checkbox"/> 0.84	3 <input type="checkbox"/> 0.88	2 <input type="checkbox"/> 0.92	1 <input type="checkbox"/> 0.96			
5	2 <input type="checkbox"/> 1.00	4 <input type="checkbox"/> 1.04	0 <input type="checkbox"/> 1.08	5 <input type="checkbox"/> 1.12	6 <input type="checkbox"/> 1.16	9 <input type="checkbox"/> 1.20			
6	8 <input type="checkbox"/> 1.24	3 <input type="checkbox"/> 1.28	7 <input type="checkbox"/> 1.32	4 <input type="checkbox"/> 1.36	1 <input type="checkbox"/> 1.40	6 <input type="checkbox"/> 1.44			
7	3 <input type="checkbox"/> 1.48	6 <input type="checkbox"/> 1.52	8 <input type="checkbox"/> 1.56	9 <input type="checkbox"/> 1.60	5 <input type="checkbox"/> 1.64	7 <input type="checkbox"/> 1.68			
8	8 <input type="checkbox"/> 1.72	9 <input type="checkbox"/> 1.76	0 <input type="checkbox"/> 1.80	1 <input type="checkbox"/> 1.84	8 <input type="checkbox"/> 1.88	2 <input type="checkbox"/> 1.92			

最后正确数字所对应的对数对比敏感度值: _____

最后正确数字之前误读数字的

总数 _____ X 0.04 = _____

相减

对数对比敏感度 _____

行	数字表 3						左眼 <input type="checkbox"/>	右眼 <input type="checkbox"/>	双眼 <input type="checkbox"/>
1	2 <input type="checkbox"/> 0.04	6 <input type="checkbox"/> 0.08	9 <input type="checkbox"/> 0.12	8 <input type="checkbox"/> 0.16	0 <input type="checkbox"/> 0.20	4 <input type="checkbox"/> 0.24			
2	7 <input type="checkbox"/> 0.28	5 <input type="checkbox"/> 0.32	3 <input type="checkbox"/> 0.36	1 <input type="checkbox"/> 0.40	6 <input type="checkbox"/> 0.44	7 <input type="checkbox"/> 0.48			
3	3 <input type="checkbox"/> 0.52	1 <input type="checkbox"/> 0.56	0 <input type="checkbox"/> 0.60	8 <input type="checkbox"/> 0.64	5 <input type="checkbox"/> 0.68	2 <input type="checkbox"/> 0.72			
4	4 <input type="checkbox"/> 0.76	7 <input type="checkbox"/> 0.80	5 <input type="checkbox"/> 0.84	9 <input type="checkbox"/> 0.88	0 <input type="checkbox"/> 0.92	1 <input type="checkbox"/> 0.96			
5	6 <input type="checkbox"/> 1.00	2 <input type="checkbox"/> 1.04	4 <input type="checkbox"/> 1.08	3 <input type="checkbox"/> 1.12	9 <input type="checkbox"/> 1.16	5 <input type="checkbox"/> 1.20			
6	0 <input type="checkbox"/> 1.24	6 <input type="checkbox"/> 1.28	7 <input type="checkbox"/> 1.32	8 <input type="checkbox"/> 1.36	3 <input type="checkbox"/> 1.40	4 <input type="checkbox"/> 1.44			
7	7 <input type="checkbox"/> 1.48	3 <input type="checkbox"/> 1.52	6 <input type="checkbox"/> 1.56	4 <input type="checkbox"/> 1.60	2 <input type="checkbox"/> 1.64	1 <input type="checkbox"/> 1.68			
8	0 <input type="checkbox"/> 1.72	8 <input type="checkbox"/> 1.76	2 <input type="checkbox"/> 1.80	1 <input type="checkbox"/> 1.84	5 <input type="checkbox"/> 1.88	9 <input type="checkbox"/> 1.92			

最后正确数字所对应的对数对比敏感度值: _____

最后正确数字之前误读数字的

总数 _____ X 0.04 = _____

相减

对数对比敏感度 _____

mars perceptrix

© 2010 The Mars Perceptrix Corporation. 版权所有。

Mars数字对比敏感度测试的用户允许复制本页用于测试。

未经事先许可，不得复制本测试的其它部分。